



Sobienie-Jeziory, dn. 09.10.2020r.

### ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/10/2020/IE

**na realizację zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 euro**

**Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)**

Gmina Sobienie-Jeziory, 08-443 Sobienie-Jeziory, ul. Garwolińska 16, kieruje do Państwa zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zadania pn. „**Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Śniadkowie Dolnym**”

**1. Przedmiotem zamówienia** jest wykonanie termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Śniadkowie Dolnym.

1) Zakres zamówienia obejmuje:

- ocieplenie stropu warstwą izolacji cieplnej (wełna) o gr. 25 cm i współczynnika przewodzenia dla izolacji  $\lambda \leq 0,038$  W/mK;
- wymiana drzwi zewnętrznych na nowe o współczynnika przenikania ciepła  $U \leq 1,3$  W/m<sup>2</sup>K;
- ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą izolacji cieplnej o gr. 12 cm i współczynnika przewodzenia dla izolacji  $\lambda \leq 0,032$  W/mK;
- wykonanie robót towarzyszących związanych z termomodernizacją budynku.

Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym zamówieniem został określony w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego – *Przedmiar robót*.

Kolorystyka elewacji – zgodnie z wizualizacją – Załącznik nr 4

**2. Wymagany termin realizacji zamówienia:**

**do 20 listopada 2020 roku** – termin nie może ulec przedłużeniu z uwagi na konieczność rozliczenia dotacji z WFOŚiGW

**3. Miejsce realizacji zamówienia:**

działka ewidencyjna nr 48/1 obręb Śniadków Dolny

**4. Warunki płatności:**

Przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 7 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego, po podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru końcowego.

**5. Przy wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej Zamawiający będzie kierował się kryterium:** Cena – 100% (wynagrodzenie ryczałtowe)

**6. Informacje dodatkowe:**

- 1) Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami opublikowano na stronie internetowej [www.sobieniejeziory](http://www.sobieniejeziory) oraz w BIP Gminy Sobienie-Jeziory [www.bip.sobieniejeziory.pl](http://www.bip.sobieniejeziory.pl)
- 2) Zamawiający wybierze propozycję cenową odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia i o najniższej cenie brutto.
- 3) Propozycja cenowa powinna być złożona w siedzibie Zamawiającego, przesłana za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Sobienie-Jeziory 08-443 Sobienie-Jeziory,

ul. Garwolińska 16 lub przesłana w formie skanu podpisanych dokumentów na adres [mkasprzak@gminasj.pl](mailto:mkasprzak@gminasj.pl) w terminie do dnia **15.10.2020r. do godz. 10.00** (o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu).

- 4) Propozycja cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania podanym powyżej zostanie odrzucona.
- 5) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną propozycję cenową przed upływem terminu jej składania.
- 6) Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy, na podstawie którego zostało ustalone wynagrodzenie ofertowe.
- 7) Termin związania propozycją cenową – 30 dni.
- 8) W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym dopuszcza się porozumiewanie drogą: pisemną za pośrednictwem poczty elektronicznej [mkasprzak@gminasj.pl](mailto:mkasprzak@gminasj.pl) lub telefonicznie 25 685 80 90 wew. 37.

**Gmina zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.**

**WÓJT**  
Stanisław Witek



Załączniki:

- Zał. Nr 1 – Propozycja cenowa,
- Zał. Nr 2 – Kosztorys Ofertowy
- Zał. Nr 3 – Przedmiar robót
- Zał. Nr 4 – Kolorystyka elewacji